# 宁波农业气象

第 201605 期

宁波市气象台　　2016 年 4 月 3 日

## 宁波市二〇一六年三月农气月报

### 一、气候概况

本月气温偏高，降水量、降水日数明显偏少，日照时数偏多；除部分低温时段外，月内其余时段温度适宜、照多雨少的农业气象条件有利于各类农作物生长。

全市（八站）月平均气温 11.5℃，较常年偏高 1.4℃，各旬均不同程度偏高；上旬 12.2℃，偏高 3.5℃，余姚、鄞州、北仑、象山为建站以来第 2 高值；中旬 10.7℃，偏高 0.3℃；下旬 11.5℃，偏高 0.3℃。




**鄞州站 2016 年 3 月日平均气温和气温日较差变化图**

月极端最高气温 27℃，出现在 5 日(鄞州)；极端最低气温-0.8℃，分别出现在 11 日(慈溪)和 12 日(象山)。

月降水量 59.1mm，较常年偏少 5.5 成；上旬 32.6mm，与常年基本持平；中旬 8mm，偏少 8.2 成；下旬 18.5mm，较常年偏少 6.4 成。

月降水日数 10.3d，偏少 6.2d；上旬 3.1d，偏少 1.4d；中旬 3d，偏少 2.7d；下旬 4.1d，偏少 2.2d。




**鄞州站 2016 年 3 月日降水量和日照时数变化图**

月日照时数 146.9h，较常年偏多 2.6 成；上旬 52.3h，偏多 1.9 成；中旬 50.6h，偏多 5.2 成；下旬 44.1h，偏多 1 成。

## 二、气象与农情

8～11 日，受强冷空气影响，我市气温下降明显，高海拔山区出现降雪，低海拔山区出现霜冻，受其影响，全市春茶遭受重创，受冻害影响茶园面积在 10 万亩左右，其中 3 万亩严重受冻，经济损失超亿元。茶叶芽头冻伤，茶农损失严重，名优茶减产明显，其中乌牛早、智仁早、平阳特早等特早生品种基本不会有产量，龙井 43、浙农 113、浙农 117、中茶 108 等早生品种产量大幅减少，迎霜、白茶等品种轻度冻伤；受冻害影响，春茶全面开采推迟 7 天以上。低温对处于花期的油菜、设施蔬果等均不利。24～26 日气温下降明显，我市大部分地区日平均气温连续小于 11℃，最低气温在 3～7℃，对茶叶采摘和早稻育秧有一定影响。月内其余时段温高光足，有利于油菜、小麦等作物生长和春耕春播工作开展。

## 三、后期天气趋势和农事建议

预计 2016 年 4 月降水量比常年偏多，为 120～150mm，降水日数接近常年，为 15～18d；月平均气温接近常年略偏高，为 15～17℃，但变化幅度较大，预计月极端最低气温将出现在上旬后期。预计 4 月共有 4 次冷空气过程，出现时段和强度分别为：上旬中期(较弱)、上旬末中旬初(中等)、中旬后期(中等)、下旬中期(中等)。

**四、农事建议**

1、加强春花作物田间管理，继续做好施肥、除草、清理三沟等工作，确保土壤通透性，促进作物健壮生长。

2、要继续做好蔬菜、果树、茶园等的田间管理工作，茶叶要及时采摘严防受到晚霜冻影响。

3、抓住有利天时及时播好早稻，冷空气来临时灌水保温。

4、做好森林防火工作，尤其要防止晴冷大风天气在林区使用明火。